




PS48



ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ PS48, CINETTO



Направляющая верхняя усиленная



• **Материал:** алюминий


Цвет	Длина хлыста, мм	Упаковка, шт.	Артикул
серебро	6000	1	PR487002004PR
	3000		PS48BS70020024

Преимущество:

- возможность быстрого монтажа на клипсы.

Рекомендуемая толщина ДСП верха шкафа – не менее 16 мм. Выбор направляющей зависит от особенностей конструкции и остается на усмотрение покупателя.

Направляющая нижняя быстрого монтажа



Цвет	Длина хлыста, мм	Упаковка, шт.	Артикул
серебро	6000	1	PR487002043PR
	3000		PS10BI70020148

Преимущество:


- возможность быстрого монтажа на клипсы.



серебро

- **Материал:** алюминий


Клипса для быстрого монтажа верхней направляющей



Упаковка, шт	Артикул
1	CN01000224

- **Материал:** пластик

Клипса для быстрого монтажа нижней направляющей



Упаковка, шт.	Артикул
1	CN01000226

- **Материал:** пластик



Комплект фурнитуры для внешней двери



- **Комплектация:** 2 верхних ролика, 2 нижних ролика, 2 нижних стопора, ключ шестигранный регулировочный
- **Материал:** алюминий, пластик, сталь

МАХ толщина фасада, мм	МАХ вес фасада, кг	Упаковка, компл.	Артикул
18	80	1	PS48AP2E1801
23			PS48AP2E2301
28			PS48AP2E2801
43			PS48AP2E4301

i Вместе с алюминиевой рамочной системой PS19 используется комплект для толщины фасада 28 мм



Комплект фурнитуры для внутренней двери




- **Комплектация:** 2 верхних ролика, 2 нижних ролика, 2 нижних стопора, ключ регулировочный
- **Материал:** алюминий, пластик, сталь

МАХ толщина фасада, мм	МАХ вес фасада, кг	Упаковка, компл.	Артикул
18-53	80	1	PS48AP2E01

+ Возможно использование с системой для выпрямления фасадов,

Накладка пылезащитная на ролики для внешней двери



- **Материал:** пластик

Цвет	Длина хлыста, мм	Упаковка, шт.	Артикул
серый	3000	1	PR908E0001

Преимущество:

- препятствует проникновению пыли в шкаф.

Стопор-ограничитель





- **Комплектация:** стопор-ограничитель, винт, гайка
- **Материал:** пластик, металл

Упаковка, шт.	Артикул
1	PS48SM8B01

Важно! Предотвращает соударение фасадов и защемление пальцев рук при одновременном открытии фасадов. Устанавливается на нижний ролик внутреннего фасада.

Схемы для расчетов и сборки фасадов



Расчет высоты фасада


$$H1 = H - h1;$$

H – высота боковины шкафа;


h1 – расстояние от пола до фасада, может равняться 25 мм или 35 мм.

PS48 расчет ширины фасада

Расчет ширины двери для двухдверного шкафа



Расчет ширины двери для трехдверного шкафа



Минимальная ширина фасада

	Без доводчиков	EASYLINE, доводчики на закрывание	EASYLINE, доводчики на закрывание и открывание
2 двери	400 мм	400 мм	400 мм
3 двери			760 мм
4 двери			400 мм

СИСТЕМА ПЛАВНОГО ЗАКРЫВАНИЯ EASYLINE, CINETTO



EASYLINE – это новая система плавного закрывания, разработанная компанией Cinetto специально для системы PS48. Новые доводчики изготовлены в прочном металлическом корпусе, который способен выдержать большие перегрузки без риска возникновения повреждений системы или мебели в целом. Благодаря технологии двойного демпфирования, новая система плавного закрывания обеспечивает равномерную остановку дверей без рывков и отскоков.

Инженеры компании принципиально изменили компоновку – теперь доводчик устанавливается на направляющую и не требует дополнительной присадки.

Доводчики EASYLINE предназначены для дверей определенного веса. Существуют четыре варианта доводчиков для фасадов четырех весовых диапазонов: до 15 кг, 30 кг, 50 кг и 80 кг. Возможность выбора оптимального доводчика для конкретной модели шкафа-купе позволяет существенно увеличить уровень комфорта использования и, как следствие, лояльность конечного покупателя.

Применение системы плавного закрывания значительно влияет на:

Комфорт – дверь легко перемещается, плавно и бесшумно останавливается в конце траектории.

Безопасность – система плавной остановки защищает даже самых маленьких пользователей от инерции тяжелых фасадов.

Долговечность – снижение ударной нагрузки на соединительную фурнитуру значительно увеличивает срок службы мебели в целом.

EASYLINE доводчик для двери



Рекомендуемый вес фасада, кг	Упаковка, компл.	Артикул
30	1	PS48DU4004
50		PS48DU4001
80		PS48DU4002

- **Комплектация:** доводчик
- **Материал:** металл, пластик

EASYLINE активатор доводчика



Наименование	Упаковка, шт.	Артикул
активатор левый	1	PS48AS8L02
активатор правый		PS48AD8L02

- **Материал:** пластик

Инструкция по сборке системы PS48, Cinetto

